



asa
Italians since 1980

Radio technology

Elegance: Nuova gamma telecomandi radio / *New radio transmitter range*



Italian Design
By asa

Elegance



Go-1 Elegance

Telecomando
1 canale

1 Channel
transmitter

Colori / Colours:


Nero / Black ●

Bianco / White ○



Go-1 Telecomando radio per il controllo di 1 tenda o tapparella.

Go-1 Radio transmitter for controlling of 1 awning or rolling shutter.



Italian Design
By asa

Caratteristiche tecniche / Technical features

CODICE CODE	MODELLO TYPE	COLORE COLOUR	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FREQUENZA DI TRASMISSIONE OPERATING FREQUENCY	TECNOLOGIA TECHNOLOGY
2211123	Go-1 ELEGANCE	●	Telecomando 1 canale - Nero / 1 channel transmitter - Black	433,42 MHz	Rolling code
2211118	Go-1 ELEGANCE	○	Telecomando 1 canale - Bianco / 1 channel transmitter - White	433,42 MHz	Rolling code




Go-4 Elegance

Telecomando
4+1 canali


4+1 Channels
transmitter

Colori / Colours:
Nero / Black ●
Bianco / White ○



Go-4 Telecomando radio per il controllo di 4 tende o tapparelle azionate singolarmente o in gruppo.

Go-4 Radio transmitter for controlling of 4 awnings or rolling shutters activated individually or jointly.



Italian Design
By asa

Caratteristiche tecniche / Technical features

CODICE CODE	MODELLO TYPE	COLORE COLOUR	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FREQUENZA DI TRASMISSIONE OPERATING FREQUENCY	TECNOLOGIA TECHNOLOGY
2211124	Go-4 ELEGANCE	●	Telecomando 4+1 canali - Nero / 4+1 channels transmitter - Black	433,42 MHz	Rolling code
2211119	Go-4 ELEGANCE	○	Telecomando 4+1 canali - Bianco / 4+1 channels transmitter - White	433,42 MHz	Rolling code



Go-sv

Elegance

Telecomando
per sensore
sole e vento Sv-er

Transmitter
for SV-er sun and
wind sensor

Colori / Colours:


Nero / Black ●

Bianco / White ○



Go-sv Telecomando radio per il
controllo del sensore sole e vento Sv-er.

Go-sv Radio transmitter for controlling
of sun and wind sensor SV-er.



Italian Design
By asa

Caratteristiche tecniche / Technical features

CODICE CODE	MODELLO TYPE	COLORE COLOUR	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FREQUENZA DI TRASMISSIONE OPERATING FREQUENCY	TECNOLOGIA TECHNOLOGY
2211125	Go-sv ELEGANCE	●	Telecomando per sensore sole evento Sv-er - Nero Transmitter for Sv-er sun and wind sensor - Black	433,42 MHz	Rolling code
2211122	Go-sv ELEGANCE	○	Telecomando per sensore sole evento Sv-er - Bianco Transmitter for Sv-er sun and wind sensor - White	433,42 MHz	Rolling code




Go-p1 Elegance

Telecomando da parete 1 canale.
Modulo interno 5 x 5 compatibile con placche DIN 49075


1 Channel wall switch transmitter.
Internal module 5 x 5 compatible with frame DIN 49075

Colori / Colours:
Nero / Black ●
Bianco / White ○



Go-p1 Telecomando radio da parete per il controllo di 1 tenda o tapparella.

Go-p1 Wall switch radio transmitter for controllig of 1 awning or rolling shutter.



Italian Design
By asa

Caratteristiche tecniche / Technical features

CODICE CODE	MODELLO TYPE	COLORE COLOUR	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FREQUENZA DI TRASMISSIONE OPERATING FREQUENCY	TECNOLOGIA TECHNOLOGY
2211125	Go-sv ELEGANCE	●	Telecomando da parete - compatibile con placche DIN 49075 - Nero Wall switch transmitter - compatible with frame DIN 49075 - Black	433,42 MHz	Rolling code
2211122	Go-sv ELEGANCE	○	Telecomando da parete - compatibile con placche DIN 49075 - Bianco Wall switch transmitter - compatible with frame DIN 49075 - White	433,42 MHz	Rolling code





Disponibile a partire da Dicembre 2013 / Available starting from December 2013

Go-6T

Elegance

Telecomando
radio Multi Ti-mer
Radio transmitter
Multi - Ti-mer

Colori / Colours:

Nero / Black ●

Bianco / White ○



Go-6T Telecomando multi Ti-mer:

- Programmazione intelligente dell'apertura e chiusura delle tende e delle tapparelle
- 6 canali programmabili
- Screen LCD

Go-6T Multi Ti-mer transmitter:

- Intelligent programming of openings / closures of the awnings and rolling shutters
- 6 channels of programming
- LCD screen



Italian Design
By asa




Wind-er Sensor



Sensore radio
senza fili
per il vento


*Wireless radio
sensor for wind*

Colore / Colour:
Bianco / White ○



Wind-er è il nuovo sensore radio senza fili per il vento di ASA.
Consente il riavvolgimento automatico della tenda quando è sottoposta a vibrazioni provocate dal vento.
E' stato progettato per funzionare con tende da esterno della tipologia a bracci, cassonate e semicassonate.
E' compatibile con tutti i motori e i controlli ASA della linea radio ETR.

*Wind-er is the new ASA radio wireless sensor, it allows the awning to be closed automatically when shaken by the wind.
Wind-er was designed for terrace awnings with arms such as canopy box or cassette awnings.
It is compatible with all ASA motors and remote controls of ETR radio range.*



Caratteristiche tecniche / *Technical features*

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	FREQUENZA DI TRASMISSIONE OPERATING FREQUENCY	GRADO DI PROT. PROT. DEGREE	TEMP. DI FUNZ.TO OPERATING TEMP.	PESO WEIGHT	IMBALLO PACKAGE
2212125	Wind-er	2 pile alcaline 1,5 Vdc 1100 mAh - tipo "AAA" <i>2 alkaline batteries 1,5 Vdc 1100 mAh - type "AAA"</i>	433,42 MHz	IP 44	-20 + 60° C	89 g	1 pz/pc

Radio technology

Elegance: Nuova gamma telecomandi radio / *New radio transmitter range*

La nuova linea di telecomandi ELEGANCE è compatibile con tutti i motori radio e gli accessori di controllo Asa.
The new radio transmitters ELEGANCE line is compatible with all ASA radio motors and control accessories.



www.asamotor.com



2212125 Wind-er

Sensore vento senza fili per il controllo di motori radio ASA

Wireless wind sensor for controlling ASA radio motors

2212017 Sv-er

Sensore sole e vento per il controllo di motori radio ASA

Sun and wind sensor for controlling ASA radio motors

2212123 Sun-er

Disponibile a partire da Mag. 2013 / Available starting from May 2013

Sensore sole e temperatura senza fili per il controllo di motori radio ASA

Wireless sun and temperature sensor for controlling ASA radio motors

2211016 Go-er

Ricevente esterna per il controllo via radio di motori filari ASA (1 motore per ricevente)

Compatibile con tutti i controlli radio ASA

External receiver for radio controlling ASA wired motors (1 motor for each receiver).

Compatible with all ASA radio controls